

ICE 54.11

ELIN



Specifiche tecniche

Lunghezza scafo :	15,80 m
Lunghezza Fuori Tutto:	16,78 m
Larghezza Fuori Tutto:	4,65 m
Dislocamento a vuoto :	12700 Kg
Zavorra:	4900 kg
Pescaggio	2,85 m
Potenza motore massima autorizzata :	75 CV
Motore:	VOLVO PENTA D2-75 Saildrive
Elica:	Flexofold 3 pale
Capacità carburante:	350 lt
Capacità acqua dolce:	500 lt
Capacità acque nere:	36 lt x 2
Capacità acque grigie:	100 lt
Bow Thruster	MAXPOWER mod. Retract 85
Batterie:	Mastervolt nr3 x 200 Ah
Inverter / Carica batterie	VICTRON - Multiplus 3000 W
Dissalatore:	Schenker Smart 60 Digital



Generale :

Scafo vetro-carbonio e coperta full carbon con anima in PVC 80/100 Kg/m³

Vetri laterali a scafo

Colore Gelcoat Scafo Grigio RAL 7040

Delfiniera in carbonio maggiorata versione RS rispetto STD

Timoneria Jefa

Barra di rispetto

Coperta in Teak naturale spessore 10 mm con comenti neri

Specchio di poppa ribaltabile con piattaforma da bagno in PlasDeck e scaletta da bagno removibile

Puntapiedi regolabili per il timoniere

Puntapiedi randista

Sistema automatico antincendio in Sala Macchine ed estintori in ogni ambiente

Passerella manuale pieghevole

Tavolo in pozzetto

Presa esterna allaccio corrente in banchina.


Doccetta in pozzetto

Dodger e bimini in Sunbrella Plus col. Silver Plus

Scala calavele in carbonio

Vele Banks

Predisposizione Generatore



Esterni

Rig :

Albero Maxspar in carbonio, verniciato nero lucido RAL 9005, 2 ordini di crocette in alluminio

Boma tipo V boom

Sartiame in carbonio

Centralina Reckmann manuale a 4 vie – Vang -22

Lazy jack

Paterazzo sdoppiato su cilindri idraulici

Avvolgifiocco: elettrico Bartels

Winches :

Winches maggiorati

n°2 Winches per Fiocco Harken 70.2 Manuali

n°2 Winches per Randa Harken 70.2 Elettrici

n°2 Winches per Drizze Harken 50.2 Elettrico Dx - Manuale Sx

Deck :

Pulpiti e candelieri in acciaio Inox 316 verniciati di nero

Line Driver ANTAL LD700/24 elettrico (Regolazione carrello Randa)

Deck Hardware Harken

Life-line

Bitte a prua e a poppa mod. Nomen

Bitte a metà barca Nomen

Salpancora Quick 1700W

Ancora Ultra Marine Ultra Anchor 27 Kg con 50mt di catena da 10mm

Boccaporti SEASmart tipo H – Oblò BSI

Colonnine e console in Carbonio

Strumentazione elettronica Garmin

Luci cortesia pozzetto

Luci di navigazione Lopolight

Ruote Jefa, GRP diam. 1000mm

Predisposizione barbers

Predisposizione trinchetta

Interni

Layout 3 cabine, 2 bagni, armatoriale letto a murata bagno a prua

Paratie, porte e arredi in sandwich alleggeriti rivestiti con essenza Alpikord Breeze Oak 10.69K

Paglioli in sandwich alleggerito rivestiti con Alpikord Titanium Oak 11.05K

Luci interne Prebit

Maniglie in ottone Foresti & Suardi

Prese e interruttori BCM

Specchio su porta in bagno armatoriale

Scala bagno in carbonio

Cielini rivestiti in tessuto ICAIPLAST

Tendine Fanoflex

Piano cucina, lavello e bagni in Corian Ash Concrete

Cucina Techimpex Topline Topthree

Frigorifero con celletta FR130AC – Frigo cassetiera FC2 con due cassetti

Impianto Hi-Fi con casse interne ed esterne

Tientibene rivestiti in cuoietto

WC Elettrici

Scaldabagno Isotemp Indel Webasto SPA25

Autoclave e pompe impianti Marco e Whale

Gestione utenze in EmpirBus

Monitor Garmin gestione Domotica

Macchina per caffè Nespresso

Cuscineria interna Meucci art. 4.8041 col.17

Insinkerator dissipatore per rifiuti

Aria condizionata Ufin 10.000btu

Riscaldamento Webasto

